

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

Số: 1500 /UBND-QLĐT

V/v gắn biển số nhà và tên ngõ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã phường.

Việc gắn biển số nhà và tên các ngõ, ngách, UBND Thị xã đã giao cho UBND các xã phường triển khai thực hiện (văn bản số 347/UBND-QLĐT ngày 25/5/2006), tuy nhiên đến nay còn nhiều khu vực việc đánh số chưa đúng theo quy định, mặt khác một số khu dân cư mới đã được hình thành trong thời gian qua chưa được gắn biển số và tên ngõ kịp thời.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhu cầu giao tiếp, thông tin, liên lạc, giao dịch thương mại và các giao dịch dân sự khác, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý an ninh trật tự, PCCC, quản lý dân cư đô thị, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức rà soát lại việc gắn biển số nhà, gắn tên ngõ, ngách trên toàn bộ địa bàn mình quản lý, tập trung tổ chức gắn tên ngõ, ngách và biển số nhà đối với những khu vực chưa được gắn và thực hiện gắn lại những khu vực gắn biển số nhà và tên ngõ, ngách chưa đúng với quy định. Đối với các bất cập thuộc các đường trực chính liên phường, xã thì tổng hợp báo cáo UBND thị xã (qua phòng Quản lý đô thị) để xem xét giải quyết.

2. Việc thực hiện đánh số và gắn biển số nhà và gắn biển ngõ, ngách thực hiện như sau:

- Ngõ, ngách không đặt tên mà thực hiện gắn biển ngõ, ngách theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và Thông tư số 36/2006/TT-BVTTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa thông tin (cũ) về việc Hướng dẫn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

- Việc thực hiện theo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng.

(*Hướng dẫn chi tiết tại phụ lục kèm theo*)

3. Giao phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND thị xã xem xét giải quyết đối với các trường hợp đánh số nhà thuộc các trực đường chính đô thị có chiều dài nằm trong địa giới hành chính từ 02 xã phường trở lên.

4. Giao phòng Văn hóa thông tin chủ trì phối hợp với UBND các xã phường, phòng QLĐT căn cứ vào theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11

tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Thông tư số 36/2006/TT-BVTTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa thông tin (cũ) và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát lại các tuyến đường trên địa bàn thị xã để lựa chọn cụ thể tuyến đường nào cần phải đặt tên, và tuyến nào là ngõ, ngách để tham mưu thực hiện đặt tên đường phố, làm cơ sở đánh và gắn số nhà theo quy định.

Yêu cầu UBND các xã phường, các phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa Thông tin triển khai thực hiện./.

[Signature]
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐND (b/c);
- Chủ tịch UBND thị xã (b/c);
- PCT UBND TX phụ trách VX;
- Phòng VHTT;
- Lưu: QLĐT, VT.



Tống Thanh Bình

PHỤC LỤC: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ,

NGÕ NGÁCH

(Kèm theo văn bản số 15/UBND-QĐ/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND thị xã Bình Sơn)

I. VỀ GẮN TÊN NGÕ, NGÁCH:

- Không đặt tên cho ngõ (kiệt), ngách (hẻm). Ngõ (kiệt) được gọi theo biển số nhà đầu ngõ (kiệt), tính từ đầu phố kèm theo tên phố; ngách (hẻm) được gọi theo biển số nhà đầu ngách (hẻm), tính từ đầu ngõ (kiệt).

Ví dụ: Ngõ ở giữa số nhà 05 và 07 đường Nguyễn Đức Cảnh được gọi là:

NGÕ 05

ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH

(Trong trường hợp ngõ đã có tên gọi từ trước ngày Nghị định 91/2005/NĐ-CP có hiệu lực, tên ngõ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân mà không gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì có thể giữ lại tên ngõ.)

II. VỀ VIỆC ĐÁNH VÀ GẮN SỐ NHÀ:

Nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách

1. Đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách được sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định tại khoản 2 Điều này. Nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...), nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4, 6, 8...).

2. Chiều đánh số nhà:

a) Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc;

b) Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì lấy chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ. Trường hợp ngõ đặt tên theo đường, phố và ngõ thông ra đường, phố cả hai phía, thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ bên kia.

Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách;

c) Đối với ngõ hoặc ngách chưa có tên thì chiều đánh số được áp dụng theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản này và tên ngõ hoặc ngách được lấy theo số nhà mặt đường nằm kè ngay trước đầu ngõ hoặc ngách đó.

(Trong trường hợp các số nhà đã được đánh từ trước, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân, mà không gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì có thể giữ lại không đánh số lại).

Hồ sơ đánh số nhà:

- UBND các xã phường lập sơ đồ khu vực đường phố cần đánh số nhà, hoặc điều chỉnh lại việc đánh số nhà, trong đó cần phải thể hiện đúng và đầy đủ hiện trạng khu vực gồm: Đảm bảo đúng các hướng Tây, Bắc, Đông, Nam; thứ tự

và số lượng các hộ dân hiện đang, hoặc các lô đất theo QH đã được phê duyệt đảm bảo thể hiện đúng các tuyến đường có liên quan.

- Thực hiện đánh số và gắn sơ đồ theo nguyên tắc trên, được các phòng ban TTBNĐD thị xã thông nhất và phê duyệt trước khi đưa ra triển khai.
- Sơ đồ trên được gửi về phòng QLĐT để lưu và quản lý.

Quy định về Gắn biển số nhà tại đường, phố, ngõ, ngách

1. Mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ, trong ngách được gắn 1 biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường phố, ngõ, ngách lớn hơn.

2. Biển số nhà được gắn tại cửa đi sát hè hoặc lòng đường, phía trên giàn cửa chính. Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc lòng đường thì biển số nhà được gắn tại cột trụ cổng chính, phía bên trái (theo chiều từ phía ngoài vào nhà) có độ cao là hai mét (2m).