

Số: 422 /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2019

V/v tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn
hại lúa vụ Chiêm Xuân năm 2019

Kính gửi: UBND xã, phường có diện tích trồng lúa.

Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, nhìn chung cây lúa đang sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian qua, thời tiết sáng sớm có sương mù dày đặc, nhiệt độ trung bình từ 25-30⁰C, độ ẩm từ 80-90%, trời âm u, có mưa phùn, xen kẽ một số ngày trưa chiều hứng nắng. Đây là điều kiện tương đối thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Theo báo cáo của Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Bỉm Sơn, hiện nay bệnh đạo ôn đã xuất hiện và đang gây hại trên diện tích lúa tại xã Hà Lan, xã Quang Trung và phường Đông Sơn, ở các giống lúa Xi23, X21, Thiên ưu 8,...

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước 1,5-2,5⁰C. Với điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy, bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát sinh phát triển và gây hại nặng trên diện rộng. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra và bảo vệ mùa màng, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. UBND các xã, phường có diện tích lúa:

- Chỉ đạo cán bộ nông nghiệp tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tự kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng gây hại cây lúa, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá để có các biện pháp phòng.

- *Biện pháp phòng trừ:* Trên những ruộng đã xuất hiện vết bệnh phải ngừng bón tất cả các loại phân và các chất kích thích sinh trưởng, duy trì mực nước trên ruộng 3 - 5cm. Các loại thuốc trừ bệnh đạo ôn có hiệu lực cao như: Katana 20SC, Beam 75WP, Filia 525SE, Bump 650 WP...Nếu bệnh không dừng, tiếp tục phun kép lần 2 (sau phun lần 1 từ 5 đến 7 ngày bằng loại thuốc khác với loại thuốc phun lần đầu). Để phun trừ bệnh có hiệu quả cao cần phun lượng nước thuốc đã pha là 25-30 lít/sào và thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng:

+ Đúng thuốc: Chỉ dùng một loại thuốc duy nhất là thuốc trừ bệnh đạo ôn, có thể kết hợp với thuốc trừ dòi đục nõn nếu ruộng lúa bị bệnh đạo ôn và dòi gây hại.

+ Đúng lúc: Lúc bệnh mới xuất hiện hoặc có vết bệnh mới trên những lá còn non, không phun khi bề mặt lá còn ướt, trời quá nắng hoặc có mưa.

+ Đúng nồng độ, liều lượng: Theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

+ Đúng kỹ thuật: Phun ướt đều bề mặt lá, phun thấp vòi phun và hạt thuốc càng nhỏ càng tốt.

- Sau phun thuốc khi bệnh ngừng phát triển mới được bón phân và luôn giữ đủ nước trong ruộng.

2. Phòng Kinh tế:

- Chủ động phối hợp với Trạm BVTV thị xã kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình phát sinh phát triển của bệnh đạo ôn, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ bệnh khi bệnh mới phát sinh (phun trừ khi tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên, vết bệnh cấp tính).

- Tăng cường cán bộ chuyên môn đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

- Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5 và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở buôn bán thuốc BVTV nhằm ngăn chặn việc bán thuốc tràn lan, không đúng chủng loại, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc kém chất lượng...

3. Trạm BVTV Thị xã:

Tăng cường công tác điều tra, kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo diễn biến phát sinh phát triển của bệnh đạo ôn và các loại sâu bệnh khác trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn:

Tích cực đảm bảo đủ nước tưới để phục vụ hiệu quả cho công tác phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa và các loại sâu bệnh khác.

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ để mọi người dân chủ động phòng trừ đạt hiệu quả cao.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND (để b/c);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Trạm BVTV (t/h);
- Đài truyền thanh & TH thị xã (t/h);
- Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn (t/h);
- Lưu: VT,KT.



Tổng Thanh Bình